





GR1600F





FUJGG-032-10


Item	Capacity	Change Interval
Engine Oil	1.2L	after the first 50 hours of operation. Every 100 hours
Engine Oil Filter		after the first 50 hours of operation. Every 200 hours

Kubota


■ ELECTRICAL PARTS




■ OIL / FUEL PARTS



■ BELT



■ OTHERS PARTS



== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K7571-62112	CONTACTEUR A CLE	1	-				0.075
020	PL501-68920	CLAVETTE DE DEMARRE.	1	-			SET	0.018
030	15531-73013	THERMOSTAT COMP.	1	-				0.063
040	48200-55870	FUSIBLE DE AUTO A	1	-			3A	0.001
050	48100-55880	FUSIBLE	1	-			10A	0.01
060	35820-75560	FUSIBLE	1	-			15A	0.002
070	15841-39010	MANO-CONTACT D'HUILE	1	-				0.03
080	T1060-30520	FUSIBLE	1	-			40A	0.007
090	K1253-54290	AMPOULE	2	-				0.0
100	HH150-32430	CARTOUCHE FILTRANTE	1	-				0.2
110	12581-43012	ENS.FILTRE,COMBUST	2	-				0.034
120	HHK20-36990	CARTOUCHE FILTRANTE	1	-				0.4

000000 FREQUENTLY USED ITEMS ## GR1600F

GR1600F FREQUENTLY USED ITEMS

Date de mise à jour: 2017/03/13

Date d'impression: 2022/09/08


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	15881-97010	COURROIE	1	-			34.5IN	0.08
140	17214-72020	BOUCHON COMPLET	1	-				0.05
150	K2110-85150	TUYAU D'EAU	1	-				0.075
160	K1244-85160	TUYAU D'EAU	1	-				0.0
170	K1211-82320	ELEMENT	1	-				0.26
180	K1253-83113	SILENCIEUX COMPLET	1	-				0.0



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16853-01020	ENS.BLOC MOTEUR	1	-		<=4CPZ999		15.0
010	16853-01022	BLOC MOTEUR COMPLET	1	-	>>	>=4CQ0001		15.0
010	1J090-01020	BLOC MOTEUR COMPLET	1	-	NI	>=4CW0001		15.37
020	16851-96260	PASTILLE	3	-				0.005
030	16851-96270	PASTILLE	3	-				0.005
040	15451-96270	PASTILLE	2	-				0.01
050	15261-96010	BOUCHON	4	-				0.002
060	15521-96020	BOUCHON	3	-				0.003
070	15521-96030	BOUCHON	1	-				0.007
080	15261-96160	BOUCHON EXPANSIBLE	1	-				0.02
090	05012-00508	GOUPILLE DE PARALLÈLE	2	-				0.001
100	05012-00814	GOUPILLE DE PARALLÈLE	2	-				0.006


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old


<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	15221-33650	GICLEUR	1	-				0.004
120	15231-33960	GICLEUR	2	-		<=4CPZ999		0.001
120	17331-59190	GICLEUR	2	-	>>	>=4CQ0001		0.002
130	15231-33960	GICLEUR	2	-		<=4CPZ999		0.001
130	17331-59190	GICLEUR	2	-	>>	>=4CQ0001		0.002
140	16851-16212	COUV.ARBRE A CAMES	1	-				0.03
160	06311-55020	BOUCHON	1	-				0.031
170	04717-01320	JOINT EN CAOUTCHOUC	1	-				0.002




== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15852-01500	CARTER D'HUILE COMP.	1	-				0.8
020	13901-33750	BOUCHON DE VIDANGE	1	-				0.025
030	6C090-58960	JOINT	1	-				0.005
040	01023-50614	BOULON	14	-		<=4CXZ999		0.005
040	01023-50612	BOULON	14	-	>>	>=4CY0001		0.005
050	16851-32110	FILTRE D'HUILE	1	-				0.11
060	04814-00160	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
070	01123-60814	VIS	1	-				0.01



1J000-002-11

OLD



1J000-802-10


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15221-01750	ANNEAU DE LEVAGE	2	-				0.04
020	01123-50816	VIS	2	-				0.011
030	1E195-03042	CULASSE COMPLET	1	-		<=4CVZ999		5.1
030	1A309-03040	CULASSE COMPLET	1	-	NI	>=4CW0001		5.1
040	15321-96260	PASTILLE	1	-				0.014
045	15261-03370	PASTILLE	1	-				0.005
050	15841-13540	GUIDE SOUP.D'ADMISS.	2	-				0.014
060	15841-13560	GUIDE SOUP.D'ECHAP.	2	-				0.014
070	15261-96010	BOUCHON	1	-				0.002
080	1G090-96010	CLAPET	1	-				0.003
090	14601-03450	VIS DE CYLINDRE	10	-				0.035
100	16851-03312	JOINT DE CULASSE	1	-		<=4CVZ999		0.05
100	1J090-03310	JOINT DE CULASSE	1	-	>>	>=4CW0001		0.098



1J952-016-11



1J952-800-10

= Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16823-04023	CARTER DISTR.COMP.	1	-		<=4EFZ999		1.7
010	16823-04024	CARTER DISTR.COMP.	1	-	NI	>=4EG0001		1.7
020	15521-96030	BOUCHON	2	-				0.007
030	15841-56280	GOUPILLE DU RESSORT	1	-				0.005
050	16871-04130	JOINT	1	-				0.08
060	01023-50618	BOULON	1	-		<=4CXZ999		0.006
060	01754-50616	BOULON,BRIDE	1	-	>>	>=4CY0001		0.006
070	01023-50650	BOULON	8	-				0.012
080	15841-91010	VIS	5	-				0.014
090	01023-50670	BOULON	1	-				0.015
100	01023-50675	BOULON	1	-				0.01
110	15241-32290	RACCORD DE TUYAU	1	-				0.053
120	15841-94010	RONDELLE FREIN	1	-				0.003
130	15877-04140	BAGUE JOINT	1	-				0.011
130	1J094-04140	BAGUE JOINT	1	-	=			0.013
150	16851-36950	RESSORT	1	-		<=4EFZ999		0.02

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
150	1J092-36950	RESSORT	1	-	NI	>=4EG0001		0.004
160	15841-36930	SIEGE DE SOUPAPE	1	-		<=4EFZ999		0.003
160	1J050-36930	SOUPAPE	1	-	NI	>=4EG0001		0.005
170	07715-03211	BILLE	1	-		<=4EFZ999		0.003



1G003-008-12


== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G957-14504	ENS.COUVERCLE	1	-				0.48
020	16241-73370	TUYAU RETOUR D'EAU	1	-				0.007
030	1G911-05203	ENS.ROBINET DE REIN.	1	-				0.01
040	1G801-05120	COUVERCLE ASPIRATEUR	1	-				0.035
050	03024-50510	VIS À RONDELLE	4	-				0.002
070	1G957-14520	JOINT COUVRE-CULASSE	1	-				0.006
080	1G911-91022	BOULON	4	-				0.015
090	1G960-05513	TUYAU DE REINFLARD	1	-				0.008
100	09318-88125	COLLIER DE DURITE	2	-				0.001
120	E9151-33140	BOUCHON,REMPLIS.H/L	1	-				0.017
130	1J001-96770	JOINT TORIQUE	1	-				0.001



16682-043-10



= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	HH150-32430	CARTOUCHE FILTRANTE	1	-				0.2



= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	17456-36420	GUIDE	1	-				0.03
020	1G003-36410	JAUGE D'HUILE	1	-				0.008




17060-002-20

1G825-809-10

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16851-35012	ENS.POMPE A HUILE	1	-				0.24
020	16851-35152	JOINT POMPE A HUILE	1	-				0.001
030	15841-91050	VIS	3	-				0.01
040	15841-35660	PIGNON ENTRAIN.POMPE	1	-		<=4DKZ999		0.113
040	1G687-35660	PIGNON ENTRAIN.POMPE	1	-	>>	>=4DL0001		0.07
050	05712-00408	CLAVETTE	1	-				0.001
060	02783-50100	ECROU A EMBASE	1	-		<=4EZZ999		0.01
060	02771-50100	ÉCROU A EMBASE	1	-	>>	>=4FA0001		0.005



17542-004-21

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16861-07097	ENS.PALIER VILEBREQ.	1	-		<=BRZ999		0.33
010	1J002-07090	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-	>>	>=BS0001		0.335
020	01754-50840	BOULON,BRIDE	2	-				0.02
025	1G460-23820	ENS.COUSSINET DE VI.	1	-		<=BRZ999	STD SET	0.04
025	1G460-23823	ENS.COUSSINET DE VI.	1	-	>>	>=BS0001	STD SET	0.04
025	15694-23932	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		<=BRZ999	-0.20mm SET ORDER BY REF.No.025 NEW PART	0.04
025	1G460-23933	ENS.COUSSINET DE VI.	1	-	>>	>=BS0001	-0.20mm SET	0.04
025	15694-23942	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		<=BRZ999	-0.40mm SET ORDER BY REF.No.025 NEW PART	0.046
025	1G460-23953	ENS.COUSSINET DE VI.	1	-	>>	>=BS0001	-0.40mm SET	0.04
030	05012-00608	GOUPILLE DE PARALLÈLE	2	-				0.002
040	15852-04360	JOINT	1	-				0.005
050	15841-04815	PORTE JOINT	1	-				0.16


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
060	1G460-04460	BAGUE JOINT	1	-				0.032
070	15841-04823	JOINT	1	-				0.007
080	01023-50622	BOULON	16	-				0.005
090	12691-07044	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-				0.57
095	16851-04040	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-				0.58
100	15841-04540	BOULON	2	-				0.012
105	15861-23484	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			STD SET	0.01
105	15861-23863	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			-0.20mm SET	0.03
105	15861-23873	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			-0.40mm SET	0.03
110	15841-04562	VIS	1	-				0.02



1G817-804-10

<< old for new

Page 16 of 124


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
150	01023-50614	BOULON	3	-		<=4CXZ999		0.005
150	01754-50612	BOULON, BRIDE	3	-	>>	>=4CY0001		0.005
160	15875-99342	PIGNON,INTERMEDIAIRE	1	-				0.52



== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16851-21114	PISTON	2	-		<=4CVZ999	STD	0.23
010	1J092-21110	PISTON	2	-	NI	>=4CW0001	STD	0.227
010	16851-21903	PISTON	2	-		<=4CVZ999	+0.25mm	0.26
010	1J092-21900	PISTON	2	-	NI	>=4CW0001	+0.25mm	0.228
020	16853-21050	ENS.SEGMENT	2	-		<=4CVZ999	STD	0.04
020	1J092-21050	ENS.SEGMENT	2	-	NI	>=4CW0001	STD	0.03
020	16853-21090	ENS.SEGMENT	2	-		<=4CVZ999	+0.25mm	0.04
020	1J092-21090	ENS.SEGMENT	2	-	NI	>=4CW0001	+0.25mm	0.028
030	16871-21310	AXE DE PISTON	2	-				0.08
040	15261-21330	CIRCLIP	4	-				0.001
050	16851-22017	ENS.BIELLE	2	-		<=BTZ999		0.33
050	1G687-22010	ENS.BIELLE	2	-	>>	>=BU0001		0.318
060	16851-21982	BAGUE DE BIELLE	2	-				0.01


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
070	16851-22140	VIS DE BIELLE	4	-				0.012
080	16851-22323	COUSSINET DE BIELLE	2	-		<=BTZ999	STD SET	0.025
080	15861-22314	COUSSINET DE BIELLE	2	-	>>	>=BU0001	STD SET	0.02
080	15861-22973	COUSSINET DE BIELLE	2	-			-0.20mm SET	0.03
080	15861-22983	COUSSINET DE BIELLE	2	-			-0.40mm SET	0.03
090	16851-23013	VILEBREQUIN COMPLET	1	-				4.0
100	07715-03207	BILLE	2	-				0.001
110	15841-24110	PIGNON	1	-				0.14
120	05712-00515	CLAVETTE COULISSANTE	1	-				0.003
130	15861-23474	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			STD	0.03
130	15861-23913	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			-0.20mm	0.04
130	15861-23923	COUSSINET DE VILEBR.	1	-			-0.40mm	0.04
160	16871-21772	ENS.PISTON	2	-		<=4CVZ999	STD	0.38
160	1J092-21770	ENS.PISTON	2	-	NI	>=4CW0001	STD	0.4
160	16871-21782	ENS.PISTON	2	-		<=4CVZ999	+0.25mm	0.39
160	1J092-21780	ENS.PISTON	2	-	NI	>=4CW0001	+0.25mm	0.403
170	16851-23752	JEU DE COUSSINET	1	-		<=CDZ999	STD	0.142
170	16851-23754	JEU DE COUSSINET	1	-	>>	>=CE0001	STD	0.142
170	16851-23762	JEU DE COUSSINET	1	-			-0.20mm	0.176
170	16851-23772	JEU DE COUSSINET	1	-			-0.40mm	0.182
180	15841-23250	COLLIER VILEBREQUIN	1	-				0.05
190	15881-23310	DEFLECTEUR D'HUILE	1	-				0.004
200	04814-16220	JOINT TORIQUE	1	-				0.001



1G004-001-11


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16851-25020	VOLANT MOTEUR COMP.	1	-		<=4CXZ999		5.8
010	16851-25022	VOLANT MOTEUR COMP.	1	-	>>	>=4CY0001		5.8
020	16871-63820	COURONNE DE DEMARRE.	1	-		<=4CXZ999		0.58
020	16871-63822	COURONNE DE DEMARRE.	1	-	>>	>=4CY0001		0.58
030	15852-25160	VIS DE VOLANT	5	-				0.025
040	K1211-58026	PLAQUE ARRIERE-TRAIN	1	-				1.85
050	16871-91010	VIS	10	-				0.012




19599-008-12

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G460-16020	ENS.ARBRE A CAMES	1	-				0.777
030	08153-06203	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.08
040	16851-51150	ENGRE.POMPE D'INJEC.	1	-				0.2
050	05712-00515	CLAVETTE COULISSANTE	1	-				0.003
060	15841-55452	BAGUE DE REGULATEUR	1	-				0.05
070	15841-55692	CUVETTE DE BILLES	1	-				0.013
080	07715-00801	BILLE	32	-				0.001
090	15261-55470	JONC D'ARRET	1	-				0.002
100	07715-03217	BILLE	8	-				0.01
110	16871-97300	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.06
120	04612-00170	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
130	15841-16320	BOUCHON	1	-				0.015


= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
140	01023-50612	BOULON	2	-				0.005



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15841-54092	DISPOSITIF,RALENTI.	1	-				0.02
020	15841-54100	ENS.BOULON AU POINT	1	-				0.009
030	15261-92020	ECROU	1	-				0.004
040	15841-54220	ECROU	1	-				0.006
050	15021-33660	JOINT	2	-				0.001
060	15841-54270	BOUCHON	1	-				0.001
070	15841-54123	VIS REGLAGE	1	-				0.008
080	1G031-54210	CONTRE-ECROU	1	-				0.003
090	15601-96650	JOINT	1	-				0.001
095	1G021-96650	JOINT	1	-				0.001
100	15841-92330	ECROU	1	-				0.006



17472-005-12

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G826-60010	SOLENOIDE D'ARRET	1	-				0.45
020	01754-50612	BOULON, BRIDE	2	-				0.005



1J000-003-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16809-95680	RACCORD	1	-				0.04
020	16001-51010	ENS.POMPE INJECTION	1	-		<=CDZ999		0.7
020	16001-51012	ENS.POMPE INJECTION	1	-	>>	>=CE0001		0.7
030	1G689-52200	CALE,POMPE INJECTION	1	-			0.175mm	0.005
030	16001-52090	CALE,POMPE INJECTION	1	-			0.200mm	0.002
030	16001-52110	CALE,POMPE INJECTION	1	-			0.250mm	0.003
030	16001-52120	CALE,POMPE INJECTION	1	-			0.300mm	0.005
030	1G689-52160	CALE,POMPE INJECTION	1	-			0.350mm	0.006
040	16871-91060	VIS	3	-				0.007
050	15841-91500	GOIJON	1	-				0.02
060	15841-92320	ECROU	1	-				0.01
070	04512-60060	RONDELLE	1	-				0.001

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
080	15841-51320	VIS	1	-				0.024
090	15841-96650	JOINT	2	-				0.001
100	15841-51350	VIS	1	-				0.005
110	15841-96660	JOINT	1	-				0.001



1J000-004-10


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16851-56480	RESSORT DE SURCHARGE	1	-				0.02
020	16851-56410	RESSORT DE REGULATEUR	1	-				0.008
030	1E051-56056	ENS.LEVIER A FOURCHE	1	-				0.24
040	15841-56060	ENS.LEVIER A FOURCHE	1	-				0.001
050	15841-56130	LEVIER A FOURCHE	1	-				0.06
060	15841-56150	ARBRE DE FOUR-LEVIER	1	-				0.035
070	05411-00318	GOUPILLE À RESSORT	1	-				0.001
080	15261-66410	VIS	1	-				0.003
090	04512-60050	RONDELLE GROWER	1	-				0.002
100	15841-56233	SUPP.FOUR-LEVIER	1	-				0.03
110	01023-50635	BOULON	2	-				0.01



1G009-001-15

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
005	1G023-57005	ENS.PLATEAU DE COMP.	1	-				0.31
010	15841-57112	PLAQUE,VITE-CONTROLE	1	-				0.08
020	15841-57212	JOINT,PLAQUE CONTR.	1	-				0.001
030	01023-50618	BOULON	2	-		<=4CXZ999		0.006
030	01754-50616	BOULON,BRIDE	2	-	>>	>=4CY0001		0.006
040	16871-91050	VIS	2	-				0.01
060	15841-56112	LEVIER DE REGULAT.	1	-				0.07
070	19280-57240	COLLIER	1	-				0.006
080	04814-10160	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
090	1G639-57150	LEVIER DE VIT-CONTR.	1	-				0.04
100	16866-92010	EUROU,VITE-CONTROLE	1	-				0.01
110	16878-57742	ARBRE D'ARRET MOTEUR	1	-				0.041


== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	16851-57724	LEVIER D'ARRET	1	-				0.05
130	05411-00314	GOUPILLE À RESSORT	1	-				0.001
140	04814-10070	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
150	16878-57920	RESSORT DE RAPPEL	1	-				0.005
160	16866-57302	BOUCHON	1	-				0.002
170	03014-50635	VIS À TÊTE DE PANNEAU	1	-				0.008
180	02014-50060	ÉCROU	2	-				0.002
190	15108-57280	POINTEAU D'ARRET	2	-				0.008
200	19202-91010	VIS	1	-				0.009
210	02056-50060	ÉCROU	3	-				0.002



1G003-003-13

== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15852-42502	ENS. TUYAU TROP-PLEIN	1	-				0.027
020	15841-51360	VIS	1	-				0.008
030	15601-96650	JOINT	1	-				0.001
040	16871-53904	ENS. PORTE-INJECTEUR	2	-				0.145
050	16871-53002	ENS. PORTE-INJECTEUR	2	-				0.13
055	1G826-92032	ECROU	2	-				0.004
060	15841-53622	JOINT	2	-				0.002
070	19077-53650	JOINT DE CHALEUR	2	-				0.002
080	1G686-53710	TUYAU D'INJECTEUR	1	-				0.1
090	1G686-53720	TUYAU D'INJECTEUR	1	-				0.1
100	15841-53850	COLLIER DE TUYAUTERI	1	-				0.008
110	15841-53860	COLLIER DE TUYAUTERI	1	-				0.008

020600 INJECTEURS ET BOUGIES PRECHAUFFAGE ## Z482-E3-GX
GR1600F MOTEUR

Date de mise à jour: 2017/03/13
Date d'impression: 2022/09/08

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	03024-50520	VIS À RONDELLE	1	-				0.004
130	16851-65512	BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	2	-				0.03
140	16851-65560	FIL, BOUG. PRE-CHAUF	1	-				0.02
150	02761-50040	ÉCROU A EMBASE	2	-				0.002
160	16809-42500	ENS.TUYAU CARBURANT	1	-				0.007
170	09661-40130	TUYAU	1	-				0.001
180	14971-42750	COLLIER DE TUYAUTERI	2	-				0.001
190	16809-42030	ENS.TUYAU CARBURANT	1	-				0.005
200	09661-40085	TUYAU	1	-				0.006
210	14971-42750	COLLIER DE TUYAUTERI	2	-				0.001
220	16809-42020	ENS.TUYAU CARBURANT	1	-				0.002
230	09661-40040	TUYAU	1	-				0.005
240	14971-42750	COLLIER DE TUYAUTERI	2	-				0.001
250	1G065-42360	RACCORD DE TUYAU	1	-				0.001



16871-147-10


== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16871-53002	ENS. PORTE-INJECTEUR	2	-				0.13
030	16032-53230	RONDELLE DE REGLAGE	2	-				0.001
040	16032-53170	RESSORT D'INJECTEUR	2	-				0.007
050	16032-53350	CALE DE BLOCAGE	2	-				0.02
060	16032-53160	TIGE DE POUSSOIR	2	-				0.001
070	16871-53280	ECROU D'INJECTEUR	2	-				0.03
080	16032-94040	RONDELLE FREIN	2	-				0.002
090	1G962-53610	ELEMENT D'INJECTEUR	2	-				0.017



= Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15852-52850	COUVERCLE	1	-				0.05
020	16264-52140	JOINT DE POMP.CARB.	1	-				0.001
030	01023-50616	BOULON	1	-				0.006



1G004-022-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15531-64017	ALTERNATEUR COMPLET	1	-				1.4
020	12599-64420	TENDEUR	1	-				0.098
030	16871-91030	VIS	1	-				0.025
040	01153-50855	BOULON	1	-				0.023
050	04013-50080	RONDELLE PLANE	2	-				0.003
060	02156-50080	ECROU	1	-				0.004
070	04512-50080	RONDELLE	1	-				0.002
080	01023-50616	BOULON	2	-				0.006
090	16851-74280	POULIE ENTRAIN.VENT.	1	-				0.5
100	15881-91030	VIS	1	-				0.06
110	15881-97010	COURROIE	1	-			34.5IN	0.08
120	K1253-85172	POINTEAU D'ARRET	1	-		<=4EVZ999		0.0

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	K1250-85170	POINTEAU D'ARRET	1	-	>>	>=4EW0001		0.0
130	02751-50080	ECROU	2	-				0.006



16871-022-11

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15531-64017	ALTERNATEUR COMPLET	1	-				1.4
020	15381-64120	VOLANT MOTEUR COMP.	1	-				0.67
030	15531-64110	POULIE	1	-				0.15
040	15532-64040	VOLANT DU MOTEUR	1	-				0.47
050	6C040-82860	COLLIER	1	-				0.014
060	15531-74180	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.04
070	15381-74140	ARBRE DE VENTIL.	1	-				0.07
080	15381-64360	STATOR COMPLET	1	-				0.59
090	15261-93010	VIS A TETE RONDE	2	-				0.003
100	15381-64290	STATOR	1	-				0.24
110	15381-64070	PLAQUE	1	-				0.26
120	15531-74180	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.04


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old


<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	15531-93010	VIS A TETE RONDE	1	-				0.002
140	15381-64190	ATTACHE-FILS	1	-				0.001
150	15381-64150	COLLIER	1	-				0.025
160	15261-92030	ECROU	1	-				0.01
170	15261-94070	RONDELLE GROWER	1	-				0.003
180	15261-94020	RONDELLE FREIN	1	-				0.007



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	19837-63010	ENS.DEMARREUR	1	-		<=4CXZ999	12V 0.8KW	4.07
010	19837-63014	ENS.DEMARREUR	1	-	>>	>=4CY0001	12V 0.8KW	4.07
020	01123-50835	BOULON	2	-				0.02
030	02156-50080	ECROU	1	-				0.004



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	19837-63010	ENS.DEMARREUR	1	-		<=4CXZ999		4.07
010	19837-63014	ENS.DEMARREUR	1	-	>>	>=4CY0001		4.07
020	19837-63050	LEVIER D'ENTRAINEM.	1	-				0.017
030	15852-63020	INTERRUP.MAGNETIQUE	1	-		<=4CXZ999		0.65
030	15852-63023	INTERRUP.MAGNETIQUE	1	-	>>	>=4CY0001		0.65
040	19837-63030	BATI	1	-				0.3
050	15852-63240	BAGUE	1	-				0.006
060	19837-63150	POINTEAU D'ARRET	1	-				0.007
070	19837-63040	EMBRAYAGE A INERTIE	1	-				0.22
080	19837-63320	VIS	2	-				0.02
090	19837-63070	ARMATURE	1	-				1.3
100	15852-63410	RONDELLE DE REGLAGE	1	-				0.006


= Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	19837-63080	FOURCHE	1	-		<=4CXZ999		1.34
110	19837-63082	FOURCHE	1	-	>>	>=4CY0001		1.34
120	15852-63360	PATTE D'ATTACHE	2	-				0.005
130	15852-63380	PORTE-BALAI	1	-				0.052
140	15852-63390	RESSORT DE BALAI	3	-				0.002
150	15852-63370	PATTE D'ATTACHE	1	-				0.006
160	19837-63200	BATI	1	-				0.22
170	15852-63250	BAGUE	1	-				0.006
180	15852-93310	VIS	1	-				0.02



= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15841-39010	MANO-CONTACT D'HUILE	1	-				0.03



1G639-006-13

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16875-72704	BRIDE A EAU COMPLET	1	-		<=BTZ999		0.21
010	1G003-72700	BRIDE A EAU COMPLET	1	-	>>	>=BU0001		0.218
020	16241-73370	TUYAU RETOUR D'EAU	1	-				0.007
030	15841-72923	JOINT DE BRIDE A EAU	1	-				0.001
040	01023-50616	BOULON	2	-				0.006
050	01023-50650	BOULON	1	-				0.012
060	16851-73350	TUYAU RETOUR D'EAU	1	-				0.018
070	1G687-73360	COLLIER DE DURITE	2	-		<=CFZ999		0.002
070	1G687-73362	COLLIER DE TUYAU	2	-	>>	>=CG0001		0.002
080	15531-73013	THERMOSTAT COMP.	1	-		<=4CMZ999		0.063
080	15531-73014	THERMOSTAT	1	-	>>	>=4CN0001		0.063
090	15841-73260	COUV.DE THERMOSTAT	1	-				0.04
100	16851-73270	JOINT PLAT	1	-				0.002

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	01023-50622	BOULON	2	-				0.005
120	16222-72840	ADAPTATEUR	1	-		<=BTZ999		0.031
120	1G067-72840	ADAPTER(THERMOSWITCH)	1	-	>>	>=BU0001		0.025
130	16851-83040	MANO CONTACT D'EAU	1	-				0.03
140	16261-96710	JOINT	1	-				0.002



1G460-022-15


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1E051-73030	POMPE À EAU,ASSEMBLAGE	1	-				0.57
020	15852-73520	BRIDE DE POMPE A EAU	1	-				0.13
030	15852-73550	ROULEMENT	1	-				0.18
040	15481-73050	ENS.JOINT MECANIQUE	1	-				0.02
060	15852-73340	TUYAU RETOUR D'EAU	1	-				0.02
070	16871-73430	JOINT DE POMPE A EAU	1	-				0.006
080	01023-50622	BOULON	4	-				0.005
090	01023-50638	BOULON	1	-				0.01




== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old


<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16805-72860	TUYAU D'EAU	1	-				0.1
020	16805-72870	TUYAU D'EAU	1	-				0.037
030	15841-91510	GOUJON	1	-				0.007
040	02751-50060	ÉCROU A EMBASE	1	-				0.005
050	15841-72960	COLLIER DE TUYAU	2	-				0.025



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	15862-74110	VENTILATEUR	1	-				0.28
020	15841-74250	POULIE VENTILATEUR	1	-				0.19
030	01754-50610	BOULON,BRIDE	4	-				0.006



1J000-005-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G686-13110	SOUPAPE D'ADMISSION	2	-				0.035
020	1G686-13120	SOUPAPE D'ECHAPMENT	2	-				0.03
030	14601-13240	RESSORT DE SOUPAPE	4	-				0.015
040	14601-13330	ARRETOIR DE RESSORT	4	-				0.01
050	14601-13360	DEMI CLAVETTE	4	-			SET	0.001
060	11420-13150	JOINT DE SOUPAPE	4	-				0.002
070	16851-13280	CHAPEAU DE SOUPAPE	4	-				0.005
080	15841-14264	ARBRE DE CULBUTEUR	1	-				0.06
090	16871-14430	RONDELLE	2	-				0.002
100	15841-94022	RONDELLE FREIN	2	-				0.005
110	01023-50610	BOULON	2	-				0.005
120	1G958-14350	SUPPORT DE CULBUTEUR	2	-				0.025


= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	05411-00420	GOUPILLE À RESSORT	1	-				0.001
140	14601-14312	RESSORT	1	-				0.002
150	15841-14036	ENS.CULBUTEURS	4	-				0.035
160	15841-14230	VIS DE REGLAGE	4	-				0.003
170	14601-14240	ECROU	4	-				0.007
180	01754-50640	BOULON,BRIDE	2	-				0.009



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G957-11772	ENS.COLLECTEUR D'AD.	1	-				0.155
015	1G959-05550	TUYAU DE REINFLARD	1	-				0.007
020	15841-11820	JOINT DE COLL.ADM.	1	-				0.002
030	01023-50618	BOULON	2	-				0.006
040	01023-50645	BOULON	1	-				0.01



1G003-006-11

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	16833-12310	COLLECTEUR D'ECHAPP.	1	-				1.3
020	15841-12360	JOINT DE COLL.ECHAP.	1	-				0.01
030	01759-50616	BOULON,UBS	2	-		<=4CMZ999		0.01
030	1J090-91010	VIS	2	-	>>	>=4CN0001		0.006
040	01513-50618	GOUJON	2	-		<=4CXZ999		0.005
040	01513-50620	GOUJON	2	-	>>	>=4CY0001		0.006
050	02756-50060	ECROU	2	-				0.001
060	15881-12650	COUVERCLE	1	-				0.07
070	01023-50610	BOULON	2	-				0.005



K1245-014-11

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable



>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1211-82110	ENS.FILTRE A AIR	1	-				0.523
020	K1211-82310	CORPS	1	-				0.23
030	K1211-82320	ELEMENT	1	-				0.26
040	K1211-82330	ENS.COUCVERCLE	1	-				0.12
050	K1211-82340	SOUPAPE	1	-				0.018
060	K1211-82350	ATTACHE	2	-				0.01
070	K1243-82210	ENS.SUPPORT	1	-				0.55
080	K1211-82140	SUPPORT FILT.A AIR	1	-				0.09
090	01123-60816	VIS	1	-				0.01
100	01023-50620	BOULON	1	-				0.006
110	K1243-82120	TUYAU D'ADMISSION	1	-				0.0
120	K1211-82170	COLLIER DE TUYAU	2	-				0.03


= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K1211-82130	TUYAU D'ADMISSION	1	-				0.21
140	K1211-82170	COLLIER DE TUYAU	1	-				0.03



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-83113	SILENCIEUX COMPLET	1	-				0.0
020	15862-12230	JOINT	1	-				0.015
030	01754-50820	VIS	1	-				0.015
040	01123-50830	BOULON	3	-				0.015
050	K1254-21243	COUV.DE SILENCIEUX	1	-		<=21767		0.0
050	K1240-21240	COUV.DE SILENCIEUX	1	-	>>	>=21768		0.0
060	01754-51020	BOULON,BRIDE	1	-				0.02



1G003-007-13

16854-807-10


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G003-99352	JEU DE JOINTS SUPER.	1	-		<=4CVZ999		0.13
010	1G003-99353	JEU DE JOINTS SUPER.	1	-	>>	>=4CW0001		0.13
020	11420-13150	JOINT DE SOUPAPE	4	-				0.002
030	16851-03312	JOINT DE CULASSE	1	-		<=4CVZ999		0.05
030	1J090-03310	JOINT DE CULASSE	1	-	>>	>=4CW0001		0.098
040	15841-11820	JOINT DE COLL.ADM.	1	-				0.002
050	15841-12360	JOINT DE COLL.ECHAP.	1	-				0.01
070	1G957-14520	JOINT COUVRE-CULASSE	1	-				0.006
080	04814-50300	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
090	15841-53622	JOINT	2	-				0.002
100	19077-53650	JOINT DE CHALEUR	2	-				0.002
110	15841-72923	JOINT DE BRIDE A EAU	1	-				0.001
120	16851-73270	JOINT PLAT	1	-				0.002



1G023-007-14

= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	1G003-99365	JEU DE JOINTS INFER.	1	-				0.136
030	6C090-58960	JOINT	1	-				0.005
040	16871-73430	JOINT DE POMPE A EAU	1	-				0.006
050	16871-04130	JOINT	1	-				0.08
070	15877-04140	BAGUE JOINT	1	-				0.011
070	1J094-04140	BAGUE JOINT	1	-	=			0.013
080	15852-04360	JOINT	1	-				0.005
090	1G460-04460	BAGUE JOINT	1	-				0.032
100	15841-04823	JOINT	1	-				0.007
110	04814-16220	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
120	04814-00160	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
130	16851-35152	JOINT POMPE A HUILE	1	-				0.001


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
140	15601-96650	JOINT	1	-				0.001
150	16264-52140	JOINT DE POMP.CARB.	1	-				0.001
160	04814-10160	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
170	04814-10070	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
180	15841-57212	JOINT,PLAQUE CONTR.	1	-				0.001
190	15601-96650	JOINT	2	-				0.001
200	04717-01320	JOINT EN CAOUTCHOUC	1	-				0.002



= Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-45112	LEVIER D'ACCEL.	1	-				0.0
020	K1122-45120	POIGNEE	1	-				0.03
030	K1122-65240	ETIQUETTE	1	-				0.001
040	01754-50825	BOULON,BRIDE	1	-				0.01
050	K1122-89470	DISQUE	6	-		<=11193		0.001
050	K1122-89473	DISQUE	6	-	>>	>=11194		0.001
060	K1122-89513	RONDELL	1	-				0.002
070	K5112-72840	CONTRE-ECROU	1	-		<=10962		0.005
070	K5112-72842	CONTRE-ECROU	1	-	>>	>=10963		0.005
080	75599-51112	GOUPILLE DE CHAPE	1	-				0.005
090	75599-32011	RONDELLE FREIN	1	-				0.001
100	75599-53152	GOUPILLE FENDUE	1	-			3/32*3/4	0.001

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	K1211-45150	CABLE	1	-				0.16



== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-24105	ENS.RESERVOIR CARBU.	1	-		<=21767		0.0
010	K1253-24106	ENS.RESERVOIR CARBU.	1	-	>>	>=21768		0.0
020	K7711-34120	BOUCHON DE RESERVOIR	1	-		<=21767		0.105
020	K7711-34122	BOUCHON DE RESERVOIR	1	-	>>	>=21768		0.105
030	01754-50820	VIS	4	-				0.015
040	02751-50080	ECROU	2	-				0.006
050	K1253-24032	ENS.TUYAU	1	-				0.0
060	K1253-24422	TUYAU	1	-				0.0
070	K1253-24432	TUYAU	1	-				0.0
080	K2561-24470	TUYAU DE CARBRANT	1	-				0.03
090	K1122-61230	COLLIER DE BOYAU	1	-				0.001
100	12581-43012	ENS.FILTRE,COMBUST	2	-				0.034


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	K7581-24440	COLLIER DE FILTRE	2	-				0.027
120	01754-50616	BOULON,BRIDE	2	-				0.006
130	K2011-62710	POMPE D'ALLMEN. ASSEMBLAGE	1	-				0.3
140	01754-50616	BOULON,BRIDE	2	-				0.006
150	K1253-24215	SUPPORT	1	-				0.0
160	01754-50616	BOULON,BRIDE	2	-				0.006
170	09318-88125	COLLIER DE DURITE	8	-				0.001
180	09318-88095	COLLIER DE DURITE	2	-				0.002
190	K1253-24120	JAUGE	1	-				0.035
200	K1253-24140	JOINT	1	-				0.0
210	03016-50612	VIS À TÊTE PLATE	2	-				0.002
220	K1211-24150	JOINT	1	-			OPTION	0.007



K1242-002-10


== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K2110-85150	TUYAU D'EAU	1	-				0.075
020	K1244-85160	TUYAU D'EAU	1	-				0.0
030	67980-58640	COLLIER DE DURITE	2	-				0.02
040	09318-89039	COLLIER DE DURITE	2	-				0.02
050	K1244-85350	POINTEAU D'ARRET G.	1	-				0.0
060	K1244-85360	POINTEAU D'ARRET D.	1	-				0.0
070	T1065-72750	GRUMMET	2	-				0.002
080	05122-50825	GOUPILLE	2	-				0.011
090	04013-50080	RONDELLE PLANE	2	-				0.003
100	05515-60800	GOUPILLE BETA	2	-				0.002



K1242-003-12

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1244-84510	GRILLE DE RADIATEUR	1	-				0.62
020	K2110-84520	EQUILIBRAGE	1	-				0.075
030	K1253-84530	EPONGE	1	-				0.0
040	K1243-84552	SIEGE	1	-				0.0
050	K1211-84560	RIVET	12	-			1/4	0.002
060	K1253-84540	EPONGE	1	-				0.0
070	K1244-84560	EPONGE	1	-				0.0
080	K1253-84590	EPONGE	1	-				0.0
090	K1243-84600	EPONGE	1	-				0.0
100	K1243-84622	EPONGE	1	-				0.0
110	K1243-84640	EPONGE	1	-				0.0
120	K2110-85010	ENS.RADIATEUR	1	-				3.0


== Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	17214-72020	BOUCHON COMPLET	1	-				0.05
140	K2110-85050	TUYAU DE TROP-PLEIN	1	-				0.04
150	RC411-42510	ATTACHE	1	-				0.005
160	RC411-42390	BOUCHON	1	-				0.005
170	6C040-58710	ATTACHE	1	-				0.002
180	K2581-85283	VASE D'EXPANSION,ASSEMBLAGE	1	-				0.23
200	K2581-85270	BOUCHON	1	-				0.007
210	K2581-85292	TUYAU DE TROP-PLEIN	1	-				0.035
220	01754-50616	BOULON,BRIDE	3	-				0.006
230	K1253-95510	DEFLECTEUR DE VENTIL	1	-				0.0
240	K1272-65580	ETIQUETTE	1	-				0.001
250	01754-50616	BOULON,BRIDE	4	-				0.006
260	K2110-85212	GUIDE	1	-				0.105
270	01754-50612	BOULON, BRIDE	2	-				0.005
280	K2110-85312	GUIDE DROITE	1	-		<=14942		0.02
280	K1242-85310	GUIDE DROITE	1	-	>>	>=14943		0.11
290	01754-50612	BOULON, BRIDE	2	-				0.005
300	K2110-85120	COUSSIN	2	-				0.021



== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new								
No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1211-95610	BATTERIE SECHE	1	-			551R EB454	9.62
020	02114-50080	ECROU	1	-				0.005
030	04512-50080	RONDELLE	1	-				0.002
040	K1211-61120	SUPPORT	1	-				0.24
050	K1211-61130	TIGE DE BATTERIE	2	-		<=10367		0.05
050	K1211-61133	TIGE DE BATTERIE	2	-	>>	>=10368		0.05
060	02751-50060	ÉCROU A EMBASE	2	-				0.005
070	K1211-61313	CABLE BATTERIE(+)	1	-				0.032
080	K1211-61450	BOUCHON	1	-				0.01
090	K1211-61350	CABLE BATTERIE(-)	1	-				0.2



K1242-005-10

== Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
005	K7571-62102	COMMUTATEUR DE DÉMARREUR,ASSEMBLAGE	1	-				0.09
010	K7571-62112	CONTACTEUR A CLE	1	-				0.075
020	PL501-68920	CLAVETTE DE DEMARRE.	1	-			SET	0.018
030	K1122-62212	INTERRUP DE FEUX	1	-				0.018
040	K1122-62250	INTERRUP.SECURI	2	-				0.02
050	K2561-62260	PLAQUE DE INTERRUP.	2	-				0.001
060	03714-50520	VIS	4	-				0.003
070	K2581-62260	PLAQUE DE INTERRUP.	2	-				0.002
080	K1122-62280	INTERRUP.DE SIEGE	1	-				0.011
090	K1252-62512	COMPTE-HEURES	1	-				0.028
100	K1142-62350	AMPOULE	5	-				0.01
110	T0070-31410	TEMPORISATEUR	1	-				0.065


= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	01754-50820	VIS	1	-				0.015
130	K1253-62050	REGULATEUR	1	-				0.0
140	PL501-68560	VIBREUR	1	-				0.02
150	01754-50620	BOULON,BRIDE	2	-				0.007
160	T2350-55500	AVERTISSEUR	1	-				0.165
160	K7501-61550	AVERTISSEUR	1	-	=			0.126
170	01754-50612	BOULON, BRIDE	1	-				0.005
180	K1122-62260	RELAIS	2	-				0.04
190	03024-50516	VIS À RONDELLE	1	-			OLD	0.004
200	02552-50050	CONTRE-ÉCROU	1	-				0.013
210	01754-50620	BOULON,BRIDE	1	-				0.007



= Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1252-21250	SUPPORT	1	-				0.0
020	01754-50820	VIS	2	-				0.015
030	K1252-62250	INTERRUPTEUR	1	-				0.0
040	K1252-62312	PLAQUE	1	-				0.0
050	K2581-62260	PLAQUE DE INTERRUP.	1	-				0.002
060	03714-50520	VIS	2	-				0.003




K1242-006-11

Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1252-61514	ENS.FAISC.DE FILS	1	-		<=10222		0.0
010	K1252-61515	ENS.FAISC.DE FILS	1	-	>>	>=10223		0.0
020	48200-55870	FUSIBLE DE AUTO A	1	-			3A	0.001
030	48100-55880	FUSIBLE	1	-			10A	0.01
040	35820-75560	FUSIBLE	1	-			15A	0.002
050	T1060-30520	FUSIBLE	1	-			40A	0.007
060	K1253-61613	HARNESS DE FIL	1	-				0.0
070	K1254-61220	HARNESS DE FIL	1	-				0.0
080	K1252-61710	HARNESS DE FIL	1	-		>=20001		0.0
090	K1122-61230	COLLIER DE BOYAU	14	-		<=19999		0.001
090	K1122-61230	COLLIER DE BOYAU	15	-		>=20001		0.001
100	K1256-61362	CABLE BATTERIE(-)	1	-				0.0

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	T1060-30370	VIS	1	-				0.013



K1242-007-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1252-14052	CARTER DE TRANSMISS.	1	-				2.94
020	K1252-14060	CARTER DE TRANSMISS.	1	-				3.69
030	01754-50645	BOULON,BRIDE	40	-				0.01
040	02751-50060	ÉCROU A EMBASE	41	-				0.005
050	01754-50630	BOULON,BRIDE	1	-				0.01
060	01754-50625	BOULON,BRIDE	2	-				0.008
070	K1253-14134	COUV.PRISE DE FORCE	1	-				0.23
080	01754-50830	BOULON,BRIDE	6	-				0.05
090	K1253-14780	LEVIER D'EMBRA	1	-				0.09
100	K1253-14790	LEVIER D'EMBRA	1	-				0.4
110	05411-00320	GOUPILLE À RESSORT	1	-				0.001
120	04816-00140	JOINT TORIQUE	2	-				0.002

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K1243-14883	TIMON	1	-		<=10962		0.0
130	K1243-14884	TIMON	1	-	>>	>=10963		0.0
140	01754-50880	BOULON,BRIDE	4	-				0.032



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-14300	ARBRE	1	-				0.09
020	K1252-14220	ENGRENAGE	1	-				0.087
030	K1253-14330	ROULEMENT A AIGUILLE	1	-				0.01
040	67910-12330	COLLIER	2	-				0.005
050	04612-00140	CIRCLIP DE L'EXTERNE	2	-				0.001
060	K1253-14690	ROULEMENT A BILLES	1	-			6203SH2	0.06
070	K1253-14510	BAGUE	1	-				0.005
080	K1253-14230	ENGRENAGE	1	-			24T	0.14
090	K1253-14520	BAGUE	1	-				0.005
100	K1253-14266	ARBRE PRISE DE FORCE	1	-				0.37
110	K1243-14710	CARTER	1	-				0.2
120	K3311-25280	PALIER DE BUTEE	1	-				0.01


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K3311-25290	RONDELLE DE BUTEE	1	-				0.012
140	K1253-14950	RESSORT	1	-				0.063
150	04612-00500	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.008
160	K1253-14920	PLAQUE	1	-				0.015
170	52400-15810	DISQUE	9	-				0.01
180	K1253-14880	PLAQUE DE EMBRAYAGE	8	-				0.008
190	K1253-14910	PLAQUE DE EMBRAYAGE	1	-				0.016
200	K1253-14762	COLLIER	1	-				0.04
210	K1253-14554	BOSSAGE DE CANNELURE	1	-				0.23
220	K1253-14970	PLAQUE	1	-				0.045
230	K1253-14744	DISQUE DE FREIN	1	-				0.055
240	K1253-14682	DISQUE DE FREIN	1	-				0.055
250	K1253-14980	PLAQUE	1	-				0.023
260	K1253-14660	RONDELLE DE BUTEE	1	-				0.007
270	K1253-14960	RONDELLE DE BUTEE	1	-				0.015
280	K1253-14650	RONDELLE DE BUTEE	1	-				0.013
290	04612-00200	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
300	08101-06204	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.102
310	09500-20428	BAGUE JOINT	1	-				0.012



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-14410	PLAQUE	1	-				0.035
020	K1243-14420	PLAQUE	1	-				0.035
030	01754-50814	BOULON,BRIDE	2	-				0.012
040	04816-50400	JOINT TORIQUE	1	-				0.005
050	08101-06203	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.063
060	K1253-14410	CALE	1	-			0.15mm	0.001
060	K1253-14420	CALE	1	-			0.20mm	0.001
070	K1243-14210	ENGRENAGE	1	-			19T	0.105
080	K1243-14253	ARBRE D'ENTREE	1	-				0.088
090	04612-00150	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
100	08101-06202	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.044
110	09500-15307	BAGUE JOINT	1	-				0.006


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	08101-16004	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.05
130	K1253-14310	ENGRENAGE	1	-			34T	0.23
140	62425-43450	CALE	1	-			0.20mm	0.002
145	62425-43460	CALE 2	1	-			0.50mm	0.003
150	K1253-14280	ENGRENAGE	1	-			15T	0.04
160	04612-00120	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
170	16241-96262	BOUCHON	1	-				0.007
180	08101-16003	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.03
190	K1253-14610	CALE	2	-			0.20mm	0.001
190	K1253-14620	CALE	2	-			0.30mm	0.001
190	K1253-14630	CALE	2	-			0.50mm	0.001
200	K1253-14350	ARBRE D'ENGREN.CON.	1	-			11T	0.19
210	K1253-14340	ENGRENAGE	1	-			35T	0.22
220	08101-06004	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.065
230	08101-06303	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.112
240	K3351-56560	CALE	1	-			0.80mm	0.004
240	53465-21230	CALE	1	-			1.0mm	0.008
240	66611-14670	CALE	1	-			1.40mm	0.008
250	K1253-14360	ARBRE DE ENGRENAGE	1	-			17T-13T	0.62
260	08101-06302	ROULEMENT À BILLES	1	-				0.084
270	37410-56920	CALE	1	-			0.80mm	0.005
270	37410-56930	CALE	1	-			1.00mm	0.005
270	37410-56940	CALE	1	-			1.20mm	0.01
270	T1230-12290	CALE	1	-			1.40mm	0.007
280	K1243-14432	TUYAU DE TRANSMISS.	1	-				0.017



K1270-006-10

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-11010	HST,ASSEMBLAGE	1	-				9.0
020	01754-50885	BOULON,BRIDE	5	-				0.032
030	63648-11150	VIS DE BUTTE	1	-				0.042
040	01754-50845	BOULON,BRIDE	2	-				0.021
050	05012-00614	GOUPILLE DE PARALLÈLE	2	-				0.004



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-11010	HST,ASSEMBLAGE	1	-				9.0
020	K1253-01510	JOINT	1	-				0.001
030	K2011-01520	ENS.BLOCK DE CYLIND.	2	-				0.58
040	K2011-01530	PLAQUE	1	-				0.22
050	K1243-01440	ROULEMENT BUTEE	2	-				0.09
060	K2011-01550	ROULEMENT	2	-				0.011
070	K1243-01460	ARBRE DE POMPE	1	-				0.23
080	K2011-01570	ROULEMENT A BILLES	2	-				0.044
090	K2011-01580	BAGUE DE RETENUE	1	-				0.001
100	K2011-01590	RONDELLE	1	-				0.001
110	K2011-01610	RESSORT	1	-				0.005
120	K2011-01620	ENTRETOISE	1	-				0.002

== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K2011-01630	BAGUE JOINT	2	-				0.01
140	K2011-01640	ATTACHE	3	-				0.002
150	K2011-01650	ROULEMENT	2	-				0.007
160	K2011-01660	BAGUE JOINT	2	-				0.003
170	K1253-17310	ARBRE DE MOTEUR	1	-				0.17
180	K1253-01580	CIRCLIP	1	-				0.001
190	K2011-01710	ENS.SOUPAPE	1	-				0.014
200	K2011-01720	BRAS	1	-				0.06
210	66071-36250	GUIDE	1	-				0.005
220	K2011-01730	BAGUE JOINT	1	-				0.006
230	66071-36640	VIS	8	-				0.017
240	K2011-01750	GOUPILLE	2	-				0.003
250	K2011-01760	BOUCHON	1	-				0.04
260	K2011-01770	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
270	6C050-98350	ENS.DE BOUCHON	4	-				0.013
280	6C050-98670	BAGUE	6	-				0.001
290	K1243-01850	BOUCHON	1	-				0.02
300	K1243-01860	BOUCHON	1	-				0.02
310	K1243-01790	RESSORT	2	-				0.002
320	K1243-01870	SOUPAPE	1	-				0.01
330	K1243-01880	BILLE,VERIFIER	1	-				0.003
340	K1253-01820	RESSORT	1	-				0.001
350	K1253-01830	ENS.TIROIR	1	-				0.01
360	K1253-01840	ENS.BOUCHON	1	-				0.01
370	K1243-01890	BILLE	1	-				0.002
380	K1243-01910	RESSORT	1	-				0.001
390	K1243-01920	CARTER	1	-				0.075

=

 Interchangeable

NI

 not Interchangeable


>>

 new for old

<<

 old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
400	K1243-01930	ENS.RONDELLE	1	-				0.035
410	K1243-01940	GOUPILLE	1	-				0.002
420	K1243-01950	JOINT TORIQUE	1	-				0.002
430	K1243-01960	VIS	2	-				0.012
440	K1243-01970	CIRCLIP	1	-				0.001



K1242-010-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-13514	JOINT UNIVERSEL,ASSEMBLAGE	1	-				3.7
020	01123-50825	BOULON	3	-				0.013
030	01023-50630	BOULON	1	-				0.008
040	K1253-11140	VENTILATEUR DE HST	1	-				0.0
050	K1253-11230	BOSSAGE DE CANNELURE	1	-				0.04
060	K1254-11150	VIS	2	-				0.003
070	01754-50616	BOULON,BRIDE	1	-				0.006
080	K1253-01310	CHAPE CROIX	2	-				0.16
090	K1253-01320	CHAPE	1	-				1.95
100	K1253-01330	CHAPE	1	-				0.565
110	K1253-01350	CHAPE	1	-				0.235
120	K1253-01360	GRAISSEUR	1	-				0.002

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K1253-01340	BRIDE	1	-				0.582



K1242-011-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	08101-06303	ROULEMENT À BILLES	2	-				0.112
020	K1243-14384	ARBRE DE ENGRENAGE	1	-			11T	0.45
030	K1243-14700	DEFFERENTIEL COMPLET	1	-				1.05
040	K1243-14800	ENGRENAGE	1	-			42T	0.37
050	K1243-14810	CARTER DIFF.	1	-				0.42
060	K1243-14820	ARBRE DU PIGNON	1	-				0.035
070	K2511-16130	ENGRENAGE CONIQUE	2	-				0.022
080	K2511-16062	CALE	2	-			2.30mm	0.003
080	K2511-16052	CALE	2	-			2.50mm	0.004
080	K2511-16072	CALE	2	-			2.70mm	0.004
080	K2511-16082	CALE	2	-			2.90mm	0.005
090	K1243-14850	ENGRENAGE CONIQUE	2	-			14T	0.065


= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
100	01023-50620	BOULON	6	-				0.006
110	K1243-14374	ARBRE DE ENGRENAGE	1	-			11T	0.36
120	K1243-14402	ARBRE D'TRANSMISSION	1	-				0.86
130	K1253-13960	BAGUE	1	-				0.016
140	04612-00220	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
150	06311-85018	PASTILLE	2	-				0.004
160	K1253-13950	BAGUE	1	-			2520	0.019
170	K1253-13970	ROULEMENT	1	-			62/22	0.12



Legend: = Interchangeable, NI not Interchangeable, >> new for old, << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-14394	ARBRE DE ENGRENAGE	2	-			65T	1.9
020	08101-06204	ROULEMENT À BILLES	2	-				0.102
030	K1243-14440	ROULEMENT	2	-			60/28	0.095
040	K1252-14560	COLLIER	2	-				0.018
050	09500-25356	BAGUE JOINT	2	-				0.005



K1243-053-10

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1172-11710	ENS.PNEU	2	-				8.8
020	K1172-11810	PNEU	2	-			20*10.0-8	5.5
030	K1172-11820	JANTE	2	-			10.00-8	3.4
040	K1172-11830	SOUPAPE	2	-				0.01
050	K1142-11210	CLAVETTE	2	-				0.01
060	K1132-11722	JOINT TORIQUE	2	-				0.002
070	K1142-11240	RONDELLE	2	-		<=10367	0.65mm	0.003
070	K1142-11242	RONDELLE	2	-	>>	>=10368	0.65mm	0.003
070	K1142-11252	RONDELLE FREIN	2	-			1.25mm	0.005
070	K1142-11260	RONDELLE FREIN	2	-		<=10367	2.00mm	0.008
070	K1142-11262	RONDELLE FREIN	2	-	>>	>=10368	2.00mm	0.008
070	K1142-11270	RONDELLE	2	-		<=10367	3.00mm	0.16
070	K1142-11272	RONDELLE	2	-	>>	>=10368	3.00mm	0.16


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
080	K1142-11740	RONDELLE	6	-		<=10367		0.015
080	K1142-11742	RONDELLE	6	-	>>	>=10368		0.015
090	K1132-11772	RONDELLE	2	-				0.083
100	K1122-15780	CHAPEAU DE ROUE	2	-				0.02



K1270-010-10

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-14902	ENS. FREIN	1	-				0.35
020	04612-00140	CIRCLIP DE L'EXTERNE	1	-				0.001
030	01023-50620	BOULON	3	-				0.006
040	K1254-36870	PLAQUE DE TUBE	1	-				0.023
050	53581-64150	ATTACHE CABLE	1	-				0.002



= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1252-43012	PEDALE COMP.	1	-				0.0
020	01611-51025	VIS	3	-				0.024
030	K1122-91962	ECROU A EMBASE	3	-				0.012
040	01053-50616	VIS	2	-				0.005
050	04013-50060	RONDELLE PLANE	2	-				0.001
060	K1253-04466	PEDALE	1	-				0.0
070	K2571-43424	VERROU DE CROISIERE	2	-				0.015
080	01053-50614	BOULON	2	-				0.005
090	02014-50060	ÉCROU	4	-				0.002
100	04512-50060	RONDELLE GROWER	4	-				0.001
110	K1253-43470	RESSORT	1	-		<=10367		0.0
110	K1253-43473	RESSORT	1	-	>>	>=10368		0.0


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	05511-50218	GOUPILLE FENDUE	1	-				0.001
130	K1253-42212	SUPPORT	1	-		<=16408		0.0
130	K1253-42213	SUPPORT CONTACTEUR	1	-	>>	>=16409		0.0
140	01123-50820	BOULON	1	-				0.011



K1242-014-11

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-43114	TIGE DE FREIN	1	-				0.0
020	K1253-43133	RESSORT DE FREIN	1	-		<=10367		0.0
020	K1253-43134	RESSORT DE FREIN	1	-	>>	>=10368		0.0
030	04013-50100	RONDELLE PLANE	2	-				0.004
040	05511-50320	GOUPILLE FENDUE	2	-				0.002
050	K1253-43150	TIGE DE FREIN	1	-		<=10962		0.0
050	K1253-43152	TIGE DE FREIN	1	-	>>	>=10963		0.0
060	05122-50820	GOUPILLE	1	-				0.009
070	04013-50080	RONDELLE PLANE	1	-				0.003
080	05511-50220	GOUPILLE FENDUE	1	-				0.001
090	K1253-43170	RESSORT DE FREIN	1	-		<=10367		0.0
090	K1253-43172	RESSORT DE FREIN	1	-	>>	>=10368		0.0
100	04013-50080	RONDELLE PLANE	1	-				0.003

= Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	02114-50080	ECROU	2	-				0.005
120	K1253-43483	PLATEAU DE FREIN	1	-				0.0
130	RC411-92802	VIS	1	-				0.03
140	04011-50120	RONDELLE PLANE	2	-				0.005
140	K1022-50120	RONDELLE FREIN	2	-	=			0.003
150	K1122-43150	COUVERCLE DE PEDAL	1	-				0.022
160	K1252-43180	RONDELLE FREIN	1	-		>=20001		0.0



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-94000	ENS.CONTROLE VITESSE	1	-				0.0
020	K1271-94114	CROISIERE CONTROLE	1	-				0.0
020	K1271-94115	CROISIERE CONTROLE	1	-	>>			0.0
030	K1270-94100	COMP.BRAS CROISIERE	1	-				0.0
040	01754-50820	VIS	2	-				0.015
050	02751-50080	ECROU	2	-				0.006
060	K2110-94160	RESSORT	1	-				0.012
060	K2110-94162	RESSORT	1	-	>>			0.012
070	K1271-94162	RESSORT DE RAPPEL	1	-				0.01
080	K1270-94150	CABLE	1	-				0.0
090	02771-50100	ÉCROU A EMBASE	1	-				0.005
100	K2110-94142	COLLIER	1	-				0.039


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	K2110-94172	COLLIER	1	-				0.0
120	01754-50840	BOULON,BRIDE	1	-				0.02
130	75599-32012	RONDELLE FREIN	1	-			5/16	0.002
140	75599-33012	RONDELLE GROWER	1	-			5/16	0.002
150	02052-50080	ECROU	1	-				0.004
160	K2110-94200	ETIQUETTE	1	-				0.003



K1242-016-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-36142	SUPPORT	1	-				0.43
020	01754-50845	BOULON,BRIDE	2	-				0.021
030	K1310-36180	RESSORT	1	-		<=10574		0.05
030	K1310-36182	RESSORT	1	-	>>	>=10575		0.05
040	K1253-36150	BRAS	1	-		<=10962		0.0
040	K1253-36152	BRAS	1	-	>>	>=10963		0.0
050	K1122-91980	VSI D'ARRET	1	-		<=10962		0.004
050	K1122-91984	VSI D'ARRET	1	-	>>	>=10963		0.004
060	K1253-36160	BRAS DE NEUTRE	1	-		<=10962		0.0
060	K1253-36162	BRAS DE NEUTRE	1	-	>>	>=10963		0.0
070	K1122-42070	ARBRE,SUPPORT	1	-				0.14
080	01754-50840	BOULON,BRIDE	1	-				0.02
090	04612-00100	CIRCLIP EXTERNE	1	-				0.001

D70000 PEDALE DE COMMANDE DE VITESSE ## GR1600F

GR1600F VARIATION DE VITESSE

Date de mise à jour: 2017/03/13

Date d'impression: 2022/09/08


== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
100	08141-06000	ROULEMENT A BILLES	1	-				0.017
110	K1254-42010	PEDALE DE VIT-CHANGE	1	-				0.525
120	01123-50830	BOULON	2	-				0.015
130	01155-50830	BOULON	2	-				0.01
140	02112-50080	ÉCROU	4	-				0.003
150	K1253-42035	PLAQUE DE VIT-CHANGE	1	-				0.0
160	K1253-42024	BIELLE	1	-				0.0
170	02118-50100	ECROU	2	-				0.005
180	K1122-42080	EXTREM BIELLE	1	-				0.03
190	75599-31022	ECROU	2	-			5/16-24UNF	0.015
200	04512-60080	RONDELLE GROWER	1	-				0.002
210	05122-50820	GOUPILLE	1	-				0.009
220	04013-50080	RONDELLE PLANE	1	-				0.003
230	05511-50218	GOUPILLE FENDUE	1	-				0.001



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-25115	BIELLETTE DE PDF	1	-				0.0
020	K1253-25250	RESSORT	1	-		<=11400		0.13
020	K1253-25252	RESSORT PDF LEVIER	1	-	>>	>=11401		0.13
030	02114-50080	ECROU	4	-				0.005
040	K1122-41263	RONDELL FREIN	1	-				0.02
045	05525-50800	GOUPILLE BETA	1	-				0.001
050	K1253-25140	BRAS DE PDF	1	-		<=10962		0.0
050	K1253-25145	BRAS DE PDF	1	-	>>	>=10963		0.0
060	K1253-25262	RESSORT	1	-		<=10367		0.0
060	K1253-25263	RESSORT	1	-	>>	>=10368		0.0
070	K1211-91140	GOUPILLE	1	-		<=10367		0.002
070	K1211-91142	GOUPILLE	1	-	>>	>=10368		0.002
080	05122-50840	GOUPILLE	1	-				0.017


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
090	05525-50800	GOUPILLE BETA	1	-				0.001
100	K1253-25215	LEVIER DE PDF	1	-				0.1
110	K1253-25232	LEVIER DE PDF	1	-				0.0
120	01754-50820	VIS	1	-				0.015
130	01754-50840	BOULON,BRIDE	1	-				0.02
140	02751-50080	ECROU	1	-				0.006
150	K2571-42620	POIGNEE DE LEVIER	1	-				0.15
160	01754-50820	VIS	2	-				0.015
170	K1253-25226	PLAQUE	1	-				0.0
180	01754-50820	VIS	2	-				0.015



OLD



K1243-055-12

k1242-800-10


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-15110	PONT AVANT COMPLET	1	-		<=14284		0.0
010	K1242-15110	PONT AVANT COMPLET	1	-	>>	>=14285		0.0
020	K1122-15120	COLLIER DE GOUPILLE	1	-				0.23
030	K1243-15132	VIS	1	-				0.0
040	04013-50120	RONDELLE PLANE	1	-				0.007
050	K1122-91922	ECROU	1	-				0.016
060	K1243-15210	ROTULE COMPLETE	1	-		<=15967		0.0
060	K1248-15200	ENS.BIELLE	1	-	>>	>=15968		0.0
061	K1248-15210	ROTULE COMPLETE	1	-		>=15968		0.0
065	K1122-15220	EXTREM BIELLE	1	-		>=15968		0.07
067	75599-31023	ECROU	1	-		>=15968		0.006
070	75599-31923	CONTRE-ECROU	2	-			3/8-24UNF	0.007
080	K1122-15152	GRAISSEUR	2	-			M6*1.0	0.002
090	01053-51040	BOULON	2	-				0.035
100	02014-50100	ECROU	2	-				0.011



K1243-056-11


== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1162-15710	ENS.PNEU	2	-				4.5
020	K1162-15720	PNEU	2	-				3.2
030	K1162-15730	JANTE	2	-				1.3
040	K1162-15770	ROULEMENT	4	-				0.1
050	K1162-15760	SOUPAPE	2	-				0.01
060	K1142-15740	RONDELLE	2	-		<=10367		0.02
060	K1142-15742	RONDELLE	2	-	>>	>=10368		0.02
065	K1122-11752	RONDELLE FREIN	2	-		>=14285		0.004
070	05511-50530	GOUPILLE FENDUE	2	-				0.006
080	K1142-15780	CHAPEAU DE ROUE	2	-				0.03



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-95034	ENS.CHASSIS	1	-		<=19999		0.0
010	K1243-95035	ENS.CHASSIS	1	-	>>	>=20001		0.0
020	01774-51025	BOULON,BRIDE	3	-				0.02
030	K1253-21056	PALONNIER	1	-				2.45
040	01774-51025	BOULON,BRIDE	4	-				0.02
050	K1213-65830	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY K1253-6517-2	0.0
060	K2110-65730	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY K1253-6517-2	0.0
070	K1253-55180	EQUILIBRAGE	1	-				0.0
080	K1242-21100	ENS.SUPPORT.DIRECTI.	1	-		<=14942		0.0
080	K1242-21102	ENS.SUPPORT.DIRECTI.	1	-	>>	>=14943		0.0
090	K1122-41280	BAGUE DE SECTEUR	2	-				0.02
100	01774-51006	BOULON,BRIDE	6	-				0.078

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	02771-50100	ÉCROU A EMBASE	6	-				0.005
120	K1042-61250	ATTACHE-FILS	1	-		>=14943		0.005



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1273-21342	COUVERCLE	1	-				0.0
020	01754-50820	VIS	2	-				0.015
030	01774-61020	VIS DE BUTEE	1	-				0.022
040	K1245-21352	COUVERCLE ARRIERE G.	1	-				0.0
050	01774-61020	VIS DE BUTEE	1	-				0.022
060	01754-50820	VIS	1	-				0.015
070	K1245-21360	COUVERCLE G.	1	-				0.0
080	K1245-21370	EQUILIBRAGE	1	-				0.003
090	01754-50820	VIS	3	-				0.015
100	K1245-21332	COUVERCLE SUP.ARRIE.	1	-				0.0
110	01754-50610	BOULON,BRIDE	2	-				0.006
120	K5255-72734	SUPPORT	1	-				0.638

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	05525-50800	GOUPILLE BETA	1	-				0.001
140	01754-50820	VIS	1	-				0.015



K1242-020-10

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	66021-52310	COUSSIN	4	-				0.106
020	02114-50080	ECROU	8	-				0.005
030	04512-60080	RONDELLE GROWER	8	-				0.002
040	04013-50080	RONDELLE PLANE	8	-				0.003
050	K1245-21310	COUVERCLE AVANT D.	1	-				0.0
060	K1245-21320	COUVERCLE AVANT G.	1	-				0.0
070	01754-50820	VIS	2	-				0.015



K1245-017-13


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1245-21220	SUPPORT COUVERCLE G.	1	-		<=15967		0.0
010	K1245-21223	SUPPORT COUVERCLE G.	1	-	>>	>=15968		0.0
020	K1245-21230	SUPPORT COUVERCLE D.	1	-		<=15967		0.0
020	K1245-21233	SUPPORT COUVERCLE D.	1	-	>>	>=15968		0.0
030	K1245-21214	COUVERCLE D'AVANT	1	-				0.0
035	K1245-21240	PLAQUE	3	-				0.0
040	01754-50612	BOULON, BRIDE	2	-				0.005
050	02112-50080	ÉCROU	1	-				0.003
060	K1243-22110	SUPPORT DE MOTEUR G.	1	-				0.63
070	01133-51022	VIS	3	-				0.025
080	K1243-22120	SUPPORT DE MOTEUR D.	1	-				0.64
090	01133-51022	VIS	3	-				0.025



<< old for new

Le contenu affiché est constitué des informations valides au moment de leur publication sur ce site. Certaines informations comme des noms et numéros de pièce peuvent ainsi être différentes des actuelles.
En outre, les illustrations des produits et des pièces n'ont de valeur qu'illustrative.


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	01754-51020	BOULON,BRIDE	1	-				0.02
130	K1122-41263	RONDELL FREIN	1	-				0.02
140	K1243-41513	TIMONERIE DE DIRECT.	1	-				0.0
150	75599-31924	CONTRE-ECROU	2	-				0.01



K1242-022-10

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	HHK20-36990	CARTOUCHE FILTRANTE	1	-				0.4
020	K1243-36310	SUPPORT DE FILTRE	1	-				0.2
030	01123-50820	BOULON	2	-				0.011
040	K1253-36392	CARTER	1	-				0.14
050	04724-00160	JOINT	1	-				0.003
060	06331-45016	BOUCHON	1	-				0.05
070	01754-50630	BOULON,BRIDE	2	-				0.01
080	K1253-36310	TUYAU D'ASPIRATION	1	-				0.1
090	01754-50616	BOULON,BRIDE	2	-				0.006
100	K1253-36370	MOYEU	1	-				0.05
110	04816-00260	JOINT TORIQUE	2	-				0.001
120	K1243-36430	TUYAU D'ASPIRATION	1	-				0.08


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K1253-36380	DURITE	1	-				0.05
140	09318-88200	COLLIER DE DURITE	2	-				0.004
150	K2011-36332	TENDEUR	1	-				0.02
160	04816-00180	JOINT TORIQUE	1	-				0.002
170	K1243-36423	PLAQUE	1	-				0.0
180	01754-50818	BOULON,BRIDE	1	-				0.011
190	04816-00110	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
200	K1253-36642	TUYAU DE HST	1	-				0.013
210	04816-00090	JOINT TORIQUE	2	-				0.001
220	K1253-36650	TUYAU	1	-				0.125
230	04817-00110	JOINT TORIQUE	1	-				0.001
240	01754-50820	VIS	1	-				0.015
250	K1272-14470	JAUGE D'HUILE	1	-				0.03



K1270-004-12

== Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-36820	TUBE,ASSEMBLAGE	1	-				0.14
020	K1253-14483	TUBE	1	-				0.13
030	K1253-36860	COLLIER DE DURITE	2	-				0.005
040	K1253-36850	TUBE,ASSEMBLAGE	1	-				0.14
050	K1253-15550	TUBE	1	-				0.13
060	K1253-36860	COLLIER DE DURITE	2	-				0.005
070	K1253-36830	TUBE,ASSEMBLAGE	1	-				0.04
080	K1253-14493	TUBE	1	-				0.013
090	K1253-36860	COLLIER DE DURITE	2	-				0.005
100	K1253-36810	TUBE,ASSEMBLAGE	1	-				0.045
110	K1253-14442	TUBE	1	-				0.03
120	K1253-36860	COLLIER DE DURITE	2	-				0.005


= Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
130	K1253-36842	TUBE,ASSEMBLAGE	1	-				0.04
140	K1253-14463	TUBE	1	-				0.035
150	K2011-36270	COLLIER DE DURITE	2	-				0.003
160	K1253-14500	ADAPTATEUR	2	-				0.005
170	K1122-81450	ENS.FAUSSET	1	-				0.004
180	K1252-36330	TUYOU	1	-		>=12238		0.0



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-44282	CHAINON DE LEVAGE G.	1	-				0.0
020	K1243-44293	CHAINON DE LEVAGE D.	1	-				0.0
030	01175-51080	BOULON	1	-				0.05
040	02118-50100	ECROU	1	-				0.005
050	K1253-44330	MAILLON ARRIERE G.	1	-				1.44
060	K1253-44320	MAILLON ARRIERE	1	-				1.41
070	K2591-21150	VIS	2	-		<=10962	M14*1.5	0.08
070	K2591-21152	VIS	2	-	>>	>=10963	M14*1.5	0.08
080	02574-50140	CONTRE-ECROU	2	-				0.03
090	04011-50140	RONDELLE PLANE	4	-				0.007
100	K1211-91140	GOUPILLE	2	-		<=10367	1/2	0.002
100	K1211-91142	GOUPILLE	2	-	>>	>=10368	1/2	0.002


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
110	75599-52532	GOUPILLE-RESSORT	2	-			7/32*1-5/8	0.005
120	75599-32016	RONDELLE FREIN	2	-				0.009
130	K5651-44652	GOUPILLE ARRIERE	2	-				0.2
140	K5651-44670	RESSORT	2	-		<=10574		0.21
140	K5651-44672	RESSORT	2	-	>>	>=10575		0.21
150	04013-60120	RONDELLE FREIN	2	-				0.01
160	K1211-91140	GOUPILLE	2	-		<=10367	1/2	0.002
160	K1211-91142	GOUPILLE	2	-	>>	>=10368	1/2	0.002
170	K1243-44110	COMP.LEVIER LEVAGE	1	-				0.0
180	01774-61020	VIS DE BUTEE	2	-				0.022
190	K1211-44130	BOUTON	1	-				0.01
200	K1122-44140	RESSORT DE BOUTON	1	-		<=11193		0.007
200	K1122-44142	RESSORT DE BOUTON	1	-	>>	>=11194		0.007
210	K1122-44150	POIGNEE	1	-				0.11
220	K1243-44172	CHAPE	1	-				0.0
230	04013-60100	RONDELLE FREIN	1	-				0.003
240	05525-61000	GOUPILLE BETA	1	-				0.002
250	02118-50100	ECROU	1	-				0.005
260	K1243-44272	CHAINON DE LEVAGE	1	-				0.0
270	K1243-44160	RESSORT DE GAZ	1	-				0.0
280	02751-50080	ECROU	2	-				0.006
290	K1253-44410	CAME	1	-				0.0
300	K1253-44420	BIELLETTE DE CAME	1	-				0.0
310	02771-50100	ÉCROU A EMBASE	1	-				0.005
320	K1253-44430	CADRAN DE CAME	1	-				0.0
330	K1253-44440	RESSORT PLAQUE	1	-				0.013
340	01023-50620	BOULON	2	-				0.006



= Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	K1253-54173	PLAQUE	1	-		>=20001		0.0
125	K1252-54170	PLAQUE DE CAPOT	1	-		>=20001		0.0
130	K1243-54352	SUPPORT	1	-		<=10962		0.0
130	K1243-54353	SUPPORT	1	-	>>	>=10963		0.0
140	K1243-54362	SUPPORT	1	-		<=10962		0.0
140	K1243-54363	SUPPORT	1	-	>>	>=10963		0.0
150	01754-50816	VIS	14	-		<=16053		0.011
150	01754-50816	VIS	8	-		>=16054		0.011
150	01754-50816	VIS	14	-		>=20016		0.011
155	K2561-57162	VIS	6	-		>=16054		0.01
155	K2561-57162	VIS	6	-		<=20015		0.01
160	K1253-54410	CALANDRE DE CAPOT	1	-				0.0
170	K1122-57143	VIS	1	-				0.002
180	K1122-91800	ECROU	2	-			M6*1.0	0.004
190	01754-50620	BOULON,BRIDE	2	-				0.007
200	K1253-54310	SUPPORT DE CAPOT G.	1	-		<=10962		0.0
200	K1253-54313	SUPPORT DE CAPOT G.	1	-	>>	>=10963		0.0
210	K1253-54320	SUPPORT DE CAPOT D.	1	-		<=10962		0.0
210	K1253-54323	SUPPORT DE CAPOT D.	1	-	>>	>=10963		0.0
220	01754-50825	BOULON,BRIDE	2	-				0.01
230	04015-50080	RONDELLE PLANE	4	-				0.01
240	K5112-72840	CONTRE-ECROU	2	-		<=10962		0.005
240	K5112-72842	CONTRE-ECROU	2	-	>>	>=10963		0.005
250	K1252-21080	COUVERCLE D'AVANT	1	-				0.0
260	K1252-54392	SUPPORT HARNESS FIL	1	-				0.0
270	01123-50840	BOULON	4	-				0.018
280	K1253-54372	PLAQUE DE CAPOT G.	1	-				0.0
290	K1260-54380	PLAQUE DE CAPOT D.	1	-		<=19999		0.0

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new


No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
290	K1242-54380	PLAQUE DE CAPOT D.	1	-	>>	>=20001		0.0



K1243-063-11

== Interchangeable NI not Interchangeable >> new for old << old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-57116	TABLEAU DE BORD	1	-		<=21502		0.0
010	K1240-57110	TABLEAU DE BORD	1	-	>>	>=21503		0.0
020	K1122-91052	BOULON	1	-				0.013
030	K1253-57122	GRILLE	1	-				0.73
040	K1122-91810	ECROU	2	-				0.01
050	01820-50815	VIS	2	-				0.026



K1245-012-11


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1243-95020	ENS.AILE	1	-				0.0
020	01754-50816	VIS	4	-				0.011
030	K1243-55217	SIEGE	1	-				0.0
040	K1211-84560	RIVET	13	-			1/4	0.002
050	K1243-55230	COUVERCLE,LEVIER	1	-				0.0
060	K1122-55280	VIS	3	-		<=10962		0.002
060	K1122-55283	VIS	3	-	>>	>=10963		0.002
070	K1243-55240	COUVERCLE	1	-				0.0
080	K1122-55280	VIS	2	-		<=10962		0.002
080	K1122-55283	VIS	2	-	>>	>=10963		0.002
090	K1213-65810	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY K1253-6517-2	0.0
100	K2110-65850	ÉTIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY K1253-6517-2	0.0



≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1253-56100	SIEGE	1	-				5.18
020	0Y171-50508	VIS DE BUTEE	4	-				0.015
030	K1243-56110	PLAQUE	1	-				2.27
040	K1243-56320	PLAQUE,SIEGE	1	-				1.03
050	K1243-56312	PLAQUE,SIEGE	1	-				0.93
060	05525-50800	GOUPILLE BETA	2	-				0.001
070	K1253-56283	LEVIER DE SIEGE	1	-		<=15967		0.19
070	K1253-56285	LEVIER DE SIEGE	1	-	>>	>=15968		0.19
080	K1211-56140	COUVERCLE	1	-				0.008
090	K3211-56173	RESSORT DE LEVIER	1	-				0.0
100	K1243-56120	SUPPORT	1	-				4.31
110	01774-51025	BOULON,BRIDE	4	-				0.02


≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
120	K2561-56710	RAIL SIEGE	1	-				0.665
130	04512-50080	RONDELLE	2	-				0.002
140	04013-50080	RONDELLE PLANE	2	-				0.003
150	75599-31012	VIS	2	-			5/16-18UNC	0.007
160	K1122-91312	VIS	2	-				0.01
170	04512-50080	RONDELLE	2	-				0.002
180	02114-50080	ECROU	2	-				0.005
190	04015-50080	RONDELLE PLANE	4	-				0.01
200	K5112-72840	CONTRE-ECROU	2	-		<=10962		0.005
200	K5112-72842	CONTRE-ECROU	2	-	>>	>=10963		0.005
210	K1243-56130	COUSSIN	1	-				0.07
220	K1122-56140	RESSORT DE SIEGE	1	-				0.02
230	01754-50825	BOULON,BRIDE	1	-				0.01
240	K1243-56332	PLAQUE	1	-				0.0
250	01754-50612	BOULON, BRIDE	1	-				0.005
260	04015-50080	RONDELLE PLANE	3	-				0.01
270	K1244-56342	PROTECTEUR	1	-				0.0



K1245-013-11

≡ Interchangeable

NI not Interchangeable

>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1122-65220	MARQUE	1	-				0.01
020	K1244-65130	MARQUE	2	-		<=15464	COMMANDEZ PAR REF. No.020 NOUVEAU PIECES.	0.015
020	K1244-65133	ETIQUETTE	2	-	>>	>=15465		0.015
030	K3211-65144	ETIQUETTE	2	-				0.002
040	K1243-65150	ETIQUETTE	2	-				0.0
050	K1252-65500	ETIQUETTE	1	-		<=11714	ORDER BY REF.No.050 NEW PART	0.0
050	K1252-65502	ETIQUETTE	1	-	>>	>=11715		0.0
050	K1252-65503	ETIQUETTE	1	-	>>	>=21768		0.0
060	K1252-65510	ETIQUETTE	1	-		<=11714	ENGLISH ORDER BY NEW PART K1252-6551-2	0.0
060	K1252-65512	ETIQUETTE	1	-	>>	>=11715	ENGLISH	0.0
060	K1252-65513	ETIQUETTE	1	-	>>	>=21768	ENGLISH	0.0
060	K1252-65520	ETIQUETTE	1	-		<=11714	FRENCH ORDER BY NEW PART K1252-6552-2	0.0

== Interchangeable

NI not Interchangeable


>> new for old

<< old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
060	K1252-65522	ETIQUETTE	1	-	>>	>=11715	Français	0.0
060	K1252-65523	ETIQUETTE	1	-	>>	>=21768	Français	0.0
060	K1252-65530	ETIQUETTE	1	-		<=11714	GERMAN ORDER BY NEW PART K1252-6553-2	0.0
060	K1252-65532	ETIQUETTE	1	-	>>	>=11715	ALLEMAND	0.0
060	K1252-65533	ETIQUETTE	1	-	>>	>=21768	ALLEMAND	0.0
070	T1060-49500	MARQUE	1	-				0.01
080	K1244-65160	ENS.ETIQUETTE	1	-				0.0
090	K1253-65910	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.080	0.0
100	K1253-65920	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.080	0.0
110	K1253-65933	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.080	0.0
120	K1244-65940	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.080	0.0
130	K1253-65952	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.080	0.0
140	K1253-65172	ENS.ETIQUETTE	1	-				0.0
150	K1213-65810	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
160	K1213-65830	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
170	K2110-65730	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
180	K1252-65420	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
190	K2110-65850	ÉTIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
200	K2110-65940	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
210	K2110-65950	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
220	K3111-65930	ETIQUETTE	1	-			NOT SALE ORDER BY REF. No.140	0.0
230	K1272-65580	ETIQUETTE	1	-				0.001
240	K1243-65210	ETIQUETTE DE TEMOIN	1	-		<=21671		0.0
240	K1240-65220	ETIQUETTE DE TEMOIN	1	-	NI	>=21672		0.0

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
250	K1253-65310	ETIQUETTE	1	-				0.0



K6045-008-10

= Interchangeable **NI** not Interchangeable **>>** new for old **<<** old for new

No.	Référence pièce	Désignation pièce	Qty	FRT[h]	IC	N° de série/PIN	Remarks	Kg
010	K1252-71220	MANUEL DE L'UTILISA.	1	-		<=11714	ORDER BY REF.No.010 NEW PART	0.0
010	K1252-71222	MANUEL DE L'UTILISA.	1	-	>>	>=11715		0.0
010	K1252-71223	MANUEL DE L'UTILISA.	1	-	NI	>=14319		0.0
010	K1252-71224	MANUEL D'UTILISATION	1	-	NI	>=20001		0.0